

Базовый курс / Тема 5. Дополнительное оборудование и снаряжение при перевозке опасных грузов (демоверсия)

1. Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовывать транспортное средство разрешенной максимальной массой не более 3,5 т для перевозки опасного груза, если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета?

- Не менее чем двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 8 кг сухого порошка, и, по крайней мере, один из которых имеет минимальную емкость 6 кг
- Одним огнетушителем, который имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка
- Не менее чем двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 12 кг сухого порошка, и, по крайней мере, один из которых имеет минимальную емкость 6 кг
- **Минимум двумя переносными огнетушителями, каждый из которых имеет минимальную емкость не менее 2 кг сухого порошка**

2. Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовать транспортное средство разрешенной максимальной массой 5 т для перевозки опасного груза, если в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета?

- Не менее чем двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 12 кг сухого порошка, и, по крайней мере, один из которых имеет минимальную емкость 6 кг
- **Минимум двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью не менее 8 кг сухого порошка, и один из которых имеет минимальную емкость 2 кг, а второй – не менее 6 кг**
- Двумя переносными огнетушителями, каждый из которых имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка
- Одним огнетушителем, который имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка

3. Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовать транспортное средство разрешенной максимальной массой 16 т для перевозки опасного груза, если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета?

- **Двумя и более переносными огнетушителями совокупной емкостью не менее 12 кг сухого порошка, и, по крайней мере, два из которых имеют соответственно минимальную емкость 6 кг и 2 кг**
- Двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 8 кг сухого порошка, и один из которых имеет минимальную емкость 2 кг, а второй – 6 кг
- Двумя переносными огнетушителями, каждый из которых имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка
- Одним огнетушителем, который имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка

4. Для тушения каких классов пожаров должны быть пригодны огнетушители, которыми комплектуются транспортные средства, перевозящие опасные грузы?



- Только класса В
- Только класса А
- Только классов С и D
- **Классов А, В и С**

5. Какие требования устанавливает ДОПОГ к размещению огнетушителей на транспортном средстве с опасным грузом?

- Огнетушители должны размещаться в грузовом отделении транспортного средства непосредственно возле опасного груза
- **Огнетушители должны размещаться таким образом, чтобы они в любое время были легко доступны для экипажа транспортного средства**
- Огнетушители в обязательном порядке должны находиться в кабине транспортного средства
- Огнетушители должны размещаться за кабиной транспортного средства

6. Водитель должен перевезти опасный груз навалом (насыпью). Какой из указанных предметов должен входить в состав обязательного дополнительного оборудования транспортного средства?

- Каска для водителя
- Карта автомобильных дорог
- Мобильный телефон
- **Противооткатный упор**

7. Водитель должен перевезти упаковки с опасным грузом, маркированные знаками опасности № 8. Какой из указанных предметов должен быть на транспортном средстве, если к нему, в соответствии с требованиями ДОПОГ, должны крепиться таблички оранжевого цвета?

- Каска для водителя
- **Защитные очки**
- Устройство, позволяющее отслеживать движение груза
- Мобильный телефон

8. Водитель должен перевезти упаковки с опасным грузом, маркированные знаками опасности № 3. Какой из указанных предметов должен быть на транспортном средстве, если к нему, в соответствии с требованиями ДОПОГ, должны крепиться таблички оранжевого цвета?

- Мобильный телефон
- Устройство, позволяющее отслеживать движение груза
- Каска для водителя
- **Лопата**

9. Водитель перевозит опасный груз на транспортном средстве, маркированном табличками оранжевого цвета. Что из указанного в соответствии с ДОПОГ должно входить в состав обязательного дополнительного оборудования транспортного средства?

- Два дорожных знака «Въезд запрещен»
- **Два предупреждающих знака с собственной опорой**
- Устройство, позволяющее отслеживать движение груза
- Каска для водителя

10. Сколько противооткатных упоров должно быть на транспортной единице, перевозящей опасный груз, которая состоит из тягача и полуприцепа в соответствии с требованиями ДОПОГ?

- Количество противооткатных упоров должно равняться количеству колес
- Не менее 3
- **Не менее 2**
- Не менее 4