Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 38. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

## **Тема 1. Требования к маркировке транспортных средств при перевозке опасных грузов в цистернах**

- 1. Что указывается в верхней части табличек оранжевого цвета, которые прикреплены к боковым сторонам цистерны с опасным грузом за исключением веществ 1 класса?
- Номер ООН опасного груза
- Номер аварийной карточки
- Идентификационный номер опасности, который указывает на виды и степень опасности перевозимого груза, а также на возможность возникновения бурной реакции при соприкосновении опасного груза с водой
- Номер, определяющий максимальное разрешенное количество опасного груза, которое можно загрузить на одно транспортное средство
- 2. В автоцистерне перевозятся 2 вида опасного груза с различными видами опасности, где должны быть размещены большие знаки опасности на этой автоцистерне?
- Только сзади
- Только на правой боковой стороне
- Только на обеих боковых сторонах
- На обеих боковых сторонах каждой секции и сзади цистерны
- 3. Водитель осуществляет перевозку контейнера-цистерны вместимостью 6000 литров с опасным грузом на крытом брезентом транспортном средстве. Где и какие большие знаки опасности должны быть прикреплены к транспортной единице?
- К крытому брезентом транспортному средству не должны крепиться большие знаки опасности
- Любые большие знаки опасности должны крепиться сзади транспортного средства
- <u>Такие же большие знаки опасности, как и на контейнере-цистерне, должны крепиться на боковых сторонах и сзади</u> <u>транспортного средства</u>
- Такие же большие знаки опасности, как и на контейнере-цистерне, должны крепиться спереди и сзади транспортного средства
- 4. Сколько больших знаков опасности должно быть прикреплено к автоцистерне односекционной, в которой перевозится опасный груз?
- Ни одного, автоцистерна при перевозке одного опасного груза должна маркироваться только табличками оранжевого цвета
- Один большой знак опасности
- Два больших знака опасности
- Три больших знака опасности
- 5. Где на односекционной автоцистерне должны размещаться большие знаки опасности?
- Спереди и сзади автоцистерны
- На дверях кабины транспортного средства
- На боковых сторонах и сзади автоцистерны
- Автоцистерны не маркируются большими знаками опасности

## 6. Где на транспортном средстве-батарее должны размещаться большие знаки опасности?

- На боковых сторонах каждого элемента транспортного средства батареи
- Только сзади транспортного средства-батареи
- На боковых сторонах и сзади транспортного средства-батареи
- Транспортные средства-батареи не маркируются большими знаками опасности

## 7. Где на контейнерах-цистернах, переносных цистернах и многоэлементных газовых контейнерах должны крепиться большие знаки опасности?

- Спереди и сзади
- Только на боковых сторонах
- Спереди, сзади и на боковых сторонах
- Только на торцевых сторонах
- 8. Водитель доставил съемную цистерну на пункт очистки, где ее очистили от всех остатков опасных грузов. Что необходимо сделать с большими знаками опасности, прикрепленными к транспортному средству, перед дальнейшей перевозкой?
- Водитель должен снять или закрыть большие знаки опасности
- Водитель должен зачеркнуть большие знаки опасности маркером черного цвета
- Водитель должен зачеркнуть на больших знаках опасности номер класса
- Ничего не должен делать, так как порожние цистерны из-под опасных грузов, которые прошли очистку и, при необходимости, дегазацию, должны иметь такую же маркировку, как и в наполненном состоянии
- 9. Водитель автоцистерны на АЗС полностью слил бензин из цистерны и должен вернуться на автопредприятие. Необходимо ли, перед началом движения, снять или закрыть большие знаки опасности?
- Да, так как автоцистерна больше не содержит опасных грузов
- Водитель должен снять (закрыть) только большие знаки опасности, прикрепленное сзади ТС
- Водитель должен снять (закрыть) только большие знаки опасности, которые прикреплены к боковым сторонам цистерны
- Нет, так как порожние автоцистерны из-под опасных грузов, которые не прошли очистку и дегазацию, должны иметь такую же маркировку, как и в наполненном состоянии
- 10. Где на полуприцепе-цистерне должны размещаться большие знаки опасности, если он загружен опасным грузом № ООН 1965 СМЕСИ СЖИЖЕННОЙ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ, Н.У.К. (пропан 60%, бутан 40%)?
- Только спереди и сзади
- Только на боковых сторонах
- На боковых сторонах и сзади
- Только сзади