

Курс цистерны / Тема 4. Меры, принимаемые после дорожно-транспортных происшествий при перевозке опасных грузов (демоверсия)

1. Почему порожние цистерны из-под легковоспламеняющихся сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей представляют повышенную опасность в случае аварии?

- **В цистерне из остатков опасного вещества может образовываться взрывоопасная смесь паров (газа) с воздухом**
- Порожняя цистерна быстрее прогревается в условиях пожара, из-за чего становится невозможным ее охлаждение водой
- Порожние цистерны из-под опасных грузов не представляют никакой опасности, так как они не являются опасными грузами
- Порожняя цистерна в случае опрокидывания сразу взрывается

2. Водитель автоцистерны с опасным грузом совершил дорожно-транспортное происшествие в тоннеле. Высвобождения опасного груза не произошло. Как следует вести себя водителю?

- Незамедлительно разыскать аварийный выход и покинуть тоннель
- Попросить не причастных к аварии участников движения развернуться и покинуть тоннель
- **Выключить двигатель и отключить аккумуляторную батарею приведя в действие главный переключатель, информировать соответствующие аварийные службы**
- Предусмотрительно обработать груз огнетушащим веществом из огнетушителя

3. В каком случае при перевозке опасного груза в цистерне члены экипажа должны принимать меры, указанные в письменных инструкциях?

- Только, когда цистерна охвачена пламенем
- Только в случае ДТП в автодорожном тоннеле
- В случае обнаружения утечки опасного груза, а также в случае появления дыма или огня
- **В любом случае чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в результате аварии**

4. Что должен сделать водитель, если он обнаружит, что при перевозке из одной секции цистерны вытекает опасный груз?

- Устранить утечку при помощи подручных материалов и продолжить перевозку
- Проинформировать об аварии свою страховую компанию
- Отбуксировать автоцистерну на ближайшую станцию техобслуживания
- **Принять меры, указанные в письменных инструкциях**

5. Обязательно ли водителю надевать аварийный жилет со светоотражающими элементами при обозначении места вынужденной остановки автоцистерны, загруженной нефтепродуктом?

- Обязательно только в случае утечки опасного груза
- Не обязательно, аварийный жилет необходим только при перевозке радиоактивных материалов
- **Обязательно**
- Не обязательно

6. Во время остановки водитель обнаружил, что, вследствие разгерметизации патрубка, из цистерны вытекло значительное количество жидкого опасного груза. Что он должен предпринять?

- **Принять меры, указанные в письменных инструкциях**
- Вернуться на пункт наполнения за недостающей частью груза
- Сообщить грузополучателю о задержке доставки груза
- Устранить утечку с соблюдением мер предосторожности, после чего продолжить перевозку

7. В каком направлении нужно эвакуировать людей из зоны аварии в случае утечки из цистерны опасного груза?

- **Против направления ветра**
- По ветру
- Водителю запрещено отходить от цистерны до прибытия работников аварийно-спасательных служб
- По направлению к ближайшему населенному пункту

8. Должен ли водитель бороться с пожаром, если цистерна с опасным грузом охвачена пламенем?

- **Водитель не должен бороться с пожаром опасного груза в находящегося в цистерне**
- Да, если у водителя есть помощник
- Да, водитель должен закопать цистерну
- Водитель должен бороться с пожаром и как можно быстрее устранить утечку груза

9. Чем должен воспользоваться водитель автоцистерны типа FL для отключения электрооборудования транспортного средства в случае выявления при перевозке вытекания опасного груза из цистерны?

- **Задействовать главный выключатель аккумуляторной батареи**
- Водитель не должен отключать электрооборудование транспортного средства, поскольку это не позволит использовать его аварийную сигнализацию
- Лопатой
- Обмедненным гаечным ключом из специального набора инструментов для мелкого ремонта

10. Где согласно ДОПОГ должны находиться огнетушители?

- В кабине;
- В технологическом ящике;
- **В месте, легко доступном для экипажа транспортного средства;**
- На передней части цистерны